



## MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA

### DISPOZIȚIE mun. Chișinău

21 ianuarie 2025

Nr. 25-d

#### **Cu privire la organizarea activităților de depistare ținută tuberculozei**

În scopul optimizării colaborării instituțiilor medico-sanitare publice cu organizațiile neguvernamentale active în domeniul tuberculozei, întru eficientizarea măsurilor de răspuns la tuberculoză, pentru realizarea prevederilor Programului național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 107/2022, precum și în temeiul Regulamentului cu privire la funcționarea Ministerului Sănătății, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 148/2021,

#### **D I S P U N :**

1. A aproba:

- 1) Realizarea activităților de depistare a tuberculozei în rândul populației din grupurile cu risc prin intermediul organizațiilor neguvernamentale conform anexei nr. 1;
- 2) Realizarea activităților de informare, educare și suport psiho-social pentru creșterea aderenței la tratament prin intermediul organizațiilor neguvernamentale conform anexei nr. 2;
- 3) Teritoriile și numărul de beneficiari planificați per fiecare organizație neguvernamentală acoperite din resursele Instituției Publice Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în domeniul Sănătății/Fondul Global, conform anexei nr. 3;
- 4) Teritoriile și numărul de beneficiari planificați acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, conform anexei nr. 4;
- 5) Formularele pentru consimțământul informat pentru screening și serviciile psiho-sociale, chestionarul pentru screening-ul verbal la tuberculoză, biletul de trimitere, evaluările psihologică și socială, planul individualizat de asistență, conform anexelor nr. 5-11;
- 6) Indicatorii de monitorizare și evaluare pentru activitățile implementate de către organizațiile neguvernamentale pe parcursul anului 2025, conform anexelor nr. 12-13.

2. Conducătorii Instituțiilor medico-sanitare a asistenței medicale primare și/sau specializate de ambulator, indiferent de tipul de proprietate sau forma juridică de organizare, vor asigura:

- 1) identificarea și nominalizarea din partea instituțiilor a persoanelor responsabile pentru conlucrarea cu fiecare organizație neguvernamentală și realizarea activităților în termeni;

2) elaborarea/actualizarea listelor persoanelor din grupurile cu risc la tuberculoză (TB) cu indicarea obligatorie a localităților, cu accent asupra localităților fără medic de familie;

3) informarea persoanelor despre necesitatea de examinare la TB și modul de organizare activităților în conformitate cu anexa nr. 1.

3. Conducătorii Direcției generale de asistență medicală și socială a Consiliului Municipal Chișinău, Direcției generale de sănătate și protecție socială a UTA Găgăuzia, Direcției sănătate a primăriei mun. Bălți, Spitalului Clinic Bălți, instituțiilor medico-sanitare de acordarea a asistenței medicale primare și specializată de ambulator, indiferent de tipul de proprietate sau forma juridică de organizare, vor asigura sub responsabilitate personală organizarea serviciului radiologic pentru investigarea persoanelor din grupurile cu risc.

4. Costurile pentru examenul radiologic vor fi suportate de către instituțiile medico-sanitare în baza serviciilor contractate în acest scop din mijloacele financiare ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, în limita bugetelor contractate pentru anul 2025.

5. Departamentul de coordonare a Programului Național de răspuns la tuberculoză, IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Draganiuc” va acorda suport consultativ organizațiilor neguvernamentale și va fi responsabil de validarea datelor, conform anexelor nr. 12 și nr. 13.

6. Unitatea de Coordonare, Implementarea și Monitorizarea a Proiectelor în domeniul Sănătății în calitate de recipient principal în cadrul proiectului Fondului Global „Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” va acorda suportul financiar pentru realizarea activităților în limitele surselor destinate acestor activități în cadrul Grantului Fondului Global.

7. Compania Națională de Asigurări în Medicină va finanța activitățile de profilaxie a tuberculozei în rândul populațiilor cheie vulnerabile la tuberculoză și cu acces redus la servicii medicale, în limita mijloacelor financiare disponibile din fondul măsurilor de profilaxie.

8. Controlul executării dispoziției se atribuie Direcției politice în domeniul sănătății publice și urgențe în sănătatea publică.

Secretar de Stat



Angela PARASCHIV



**Realizarea activităților de depistare a tuberculozei în rândul populației din grupurile de risc prin intermediul organizațiilor neguvernamentale**

**Lista, algoritmul de examinare a persoanelor din grupuri cu risc la tuberculoză care vor fi examinate cu suportul organizațiilor neguvernamentale active în domeniul TB din sursele Fondului Global de combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei și CNAM**

Nr. d/o	Grup	Algoritm de examinare
1.	<b>Migranți externi</b>	Algoritm de screening paralel care implică identificarea simptomelor și realizarea radiografiei toracice
2.	<b>Persoane adulte fără adăpost</b>	Algoritm de screening paralel care implică identificarea simptomelor și realizarea radiografiei toracice
3.	<b>Persoane din teritorii cu acces redus la servicii de sănătate*:</b> 1) Persoanele contacte din focarele de tuberculoză 2) Persoane cu modificări pulmonare netratate depistate în timpul radiografiei cutiei toracice 3) Persoane cu boli pulmonare cronice nespecifice 4) Persoanele cu diabet zaharat 5) Persoanele cu tulburări de sănătate mintală 6) Persoane care consumă droguri**	Algoritm de screening paralel care implică identificarea simptomelor și realizarea radiografiei toracice.
	1) Persoanele care fac abuz de alcool 2) Fumători activi	Depistarea etapizată a cazurilor cu rezultat pozitiv pe baza oricăruia dintre simptomele TB și a rezultatelor radiografiei toracice

\* Include persoane din toate grupurile de risc la TB din teritoriile prioritare pentru anul 2025

\*\* Include doar persoanele examinate cu echipamente ultraportabile în mun. Bălți și mun. Chișinău

**Etapele de lucru**

În scopul consolidării eforturilor și unificării abordărilor pentru asigurarea depistării eficiente a tuberculozei, se vor realiza următoarele activități în teritoriile stipulate în anexa 3:

Nr d/o	Activitate	Responsabil
1.	Organizarea ședințelor (i) de informare cu reprezentanții serviciului ftiziopneumologic, AMP, serviciului de sănătate publică și APL privind intervenția de screening TB și (ii) privind rezultatele screening-ului TB.	ONG-urile active în domeniul TB, în colaborare cu medicul ftiziopneumolog din raion/municipiu, directorul IMSP raionale/municipale, reprezentatul Departamentului de Coordonare a PNRT, CNAM vor asigura organizarea ședinței.
2.	Elaborarea/actualizarea listelor persoanelor din grupurile cu risc la TB cu indicarea obligatorie a localităților în corespondere cu lista prioritară aprobată de PNRT (Anexa nr. 3 - 4).	Medicul de familie în colaborare cu medicul ftiziopneumolog vor asigura elaborarea/actualizarea listelor persoanelor din grupurile cu risc la TB.
3.	Informarea persoanelor din listele persoanelor cu risc sporit de îmbolnăvire cu tuberculoză despre necesitatea de examinare și modul de organizare a acesteia.	ONG-urile active în domeniul TB în colaborare cu medicul ftiziopneumolog, medicii de familie și serviciul sănătate publică.

4	Obținerea consimțământul informat (Anexa 5) al persoanelor incluse în Lista persoanelor care necesită examinare prin intermediul ONG (referire, transportare, recepționarea rezultatelor).	ONG-urile active în domeniul TB.
5.	Examinarea persoanelor cu evaluarea simptomelor clinice și completarea Chestionarului de screening (Anexa 6) la TB pentru persoanele din grupul cu depistare etapizată.	ONG-urile active în domeniul TB.
6.	Examinarea clinică a persoanelor însoțite de ONG va fi realizată de medicul de familie/ftiziopneumolog.	Medicul de familie, medicul ftiziopneumolog.
7.	Îndrumarea persoanelor la examen radiologic conform algoritmului stabilit.	Medicul de familie, medicul ftiziopneumolog vor asigura eliberarea biletelor de trimitere la examenul radiologic. ONG-urile active în domeniul TB vor planifica examenul radiologic, transportarea persoanelor către acesta și facilitarea transmiterii medicului de familie/ftiziopneumolog a rezultatelor investigației radiologice de către cabinetul radiologic.
8.	În cazurile de confirmare a tuberculozei, se va contribui la înrolarea persoanelor depistate cu TB în tratament prin informarea și consilierea acestora.	Medicul ftiziopneumolog, medicul de familie în colaborare cu ONG-urile active în domeniul TB. Medicul ftiziopneumolog va purta răspundere pentru introducerea imediată a persoanei diagnosticate în SIME TB cu indicarea datei de confirmare a diagnosticului și depistare cu suportul ONG.
9.	Informarea populației din localitățile selectate cu privire la TB (prevenire, transmitere, semne și simptome, diagnosticarea, tratament, importanța accesării serviciilor de asistență medicală primară, modalitatea de administrare a tratamentului tuberculozei direct observat sau susținut video etc.) prin distribuirea materialelor informative.	ONG-urile active în domeniul TB.
10.	Prezentarea către Departamentul de Coordonare a PNRT și IP UCIMP DS sau CNAM (după caz) pentru validare a listei persoanelor examinate, rezultatelor investigațiilor și indicatorilor stabiliți.	ONG-urile active în domeniul TB în colaborare cu medicul ftiziopneumolog, medicul de familie (la necesitate).



**Realizarea activităților de informare, educare și suport psiho-social pentru creșterea aderenței la tratament de către organizațiilor neguvernamentale active în domeniul TB**

**Lista persoanelor eligibile pentru servicii de informare, educare și suport psiho-social pentru creșterea aderenței la tratament de către organizațiilor neguvernamentale active în domeniul TB**

Nr. d/o	Grup	Criterii de eligibilitate
1.	Persoane cu tuberculoză	Persoanele care primesc tratament TB și în ultima lună au cel puțin 3 doze omise nemotivat
		Persoanele cu risc evaluat /sau cu abandon al tratamentului TB în anamneză
		Persoanele cu TB fără adăpost, inclusiv în perioada spitalizării
		Persoanele cu TB în detenție și eliberate din detenție
		Persoanele cu TB care consumă droguri sau cu abuz de alcool, inclusiv pe durata spitalizării

**Etapele de lucru:**

În scopul consolidării eforturilor și unificării abordărilor pentru asigurarea unei aderențe înalte la tratament, ONG-urile active în domeniul TB, vor realiza următoarele activități:

Nr d/o	Activitate	Responsabil
1.	Organizarea ședințelor (i) de informare cu reprezentanții AMP, serviciului de sănătate publică și APL privind intervențiile de informare, educare și suport psiho-social pentru creșterea aderenței la tratament și (ii) privind rezultatele activităților la finele anului.	ONG-urile active în domeniul TB, medicul ftiziopneumolog din raion/municipiu, directorul IMSP raionale/municipale, Departamentul de Coordonare a PNRT.
2.	Stabilirea listei persoanelor care necesită intervenții de informare, educare și suport psiho-social pentru creșterea aderenței la tratament oferite de ONG-uri.	Medicul ftiziopneumolog va completa și elibera persoanelor eligibile un bilet de trimitere (Anexa nr. 8) către ONG-ul respectiv.
3.	Informarea persoanelor eligibile despre serviciile disponibile oferite de ONG-urile active în domeniul TB.	ONG-urile active în domeniul TB în colaborare cu medicul ftiziopneumolog și medicul de familie.
4.	Obținerea consimțământului informat pentru prestarea serviciilor (Anexa nr.7) pentru acordarea suportului psiho-social, identificarea provocărilor psihologice și sociale (Anexele nr. 9 și nr. 10), aplicarea intervențiilor pentru înlăturarea acestora și asigurarea sustenabilității rezultatelor obținute. Intervențiile aplicate vor fi înregistrate în planul individualizat de asistență (Anexa nr. 11) actualizat pe măsura progresului cazului și a asistenței oferite.	ONG-urile active în domeniul TB.
5.	Prezentarea listei persoanelor care au beneficiat de servicii psiho-sociale cu includerea rezultatelor către Departamentul de Coordonare a PNRT și IP UCIMP DS pentru validare	ONG-urile active în domeniul TB.

**Realizarea activităților de depistare a tuberculozei în rândul populației din grupurile cu risc, informare, educare și suport psiho-social pentru creșterea aderenței la tratament de către organizațiile neguvernamentale active în domeniul TB în localități acoperite cu servicii de screening și suport psiho-social din resursele IP UCIMP DS/Fondul Global (FG) per teritoriu și ONG implicat pe parcursul anului 2025**

**Tabelul nr. 1**

ONG	Teritoriu/municipiu/ raion*	Număr beneficiari FG Pentru screening TB
AFI, Chișinău  AFI Anenii Noi, Anenii Noi  Pas cu Pas, Regiunea SUD, Cahul	Mun. Chișinău**	1600
	Anenii Noi	400
	Cahul	750
	Cantemir	300
	Strășeni	600
	Ștefan-Vodă	700
	Leova	300
	<b>Total</b>	<b>4650</b>
Speranța Terrei, Bălți	Fălești	450
	Rîșcani	350
	Mun. Bălți***	200
	<b>Total</b>	<b>1000</b>
Casa Speranțelor, Soroca	Rezina	350
	Soroca	110
	Drochia	300
	<b>Total</b>	<b>760</b>
Asociația Psihologilor Tighina, Căușeni	Hîncești	600
	Căușeni	500
	Basarabeasca	200
	Cimișlia	400
	<b>Total</b>	<b>1700</b>
SMIT, Bălți	Edineț	200
	Orhei	700
	Nisporeni	300
	<b>Total</b>	<b>1200</b>
UES, Bălți	Bălți**	1000
	<b>Total</b>	<b>1000</b>
Help Me, Ungheni	Ungheni	500
	<b>Total</b>	<b>500</b>
	<b>Total</b>	<b>10810</b>

\*Localitățile din fiecare raioane, unde este necesar suportul ONG în efectuarea screening-ului sistematic TB, vor fi determinate la ședința comună a instituțiilor medicale din domeniul asistenței medicale primare, serviciul fiziopneumologie și ONG. Prioritate se va acorda localităților cu lipsa/insuficiența cadrelor medicale din AMP.

\*\*Persoane fără adăpost și persoane care consumă droguri examinate cu utilizarea echipamentelor ultraportabile pentru screening-ul la TB

\*\*\* persoane fără adăpost (altele decât cele examinate cu echipamente ultraportabile)



Tabelul nr. 2

ONG	Teritoriu/municipiu/raion	Număr beneficiari FG pentru aderență	
		TB sensibilă	TB DR
AFI, Chișinău	Mun. Chișinău	30	60
	<b>Total</b>		<b>90</b>
Speranța Terrei, Bălți	Mun. Bălți	40	30
	<b>Total</b>		<b>70</b>
Casa Speranțelor, Soroca	Șoldănești	5	5
	Soroca	3	2
	Drochia	3	2
	<b>Total</b>		<b>20</b>
Asociația Psihologilor Tighina, Căușeni	Căușeni	10	10
	Ștefan Vodă	10	10
	<b>Total</b>		<b>40</b>
SMIT, Bălți	Florești	1	4
	Singerei	1	4
	<b>Total</b>		<b>10</b>
Help Me, Ungheni	Ungheni	10	10
	<b>Total</b>		<b>20</b>
	<b>Total</b>	<b>113</b>	<b>137</b>
			<b>250</b>

**Denumirea localităților și numărul beneficiarilor propus a fi acoperit cu activitățile de profilaxie în rândul populațiilor cheie vulnerabile la tuberculoză și cu acces redus la servicii medicale finanțate în bază de proiecte din mijloacele financiare ale FMP**

Teritoriu/municipiu/raion*	Număr beneficiari (persoane)
Dubăsari+Criuleni	400
<b>Total</b>	<b>400</b>
Călărași	400
Ialoveni	500
<b>Total</b>	<b>900</b>
Șoldănești	500
<b>Total</b>	<b>500</b>
Sîngerei	400
Florești	400
Telenești	400
<b>Total</b>	<b>1200</b>
<b>Total</b>	<b>3000</b>

\*Localitățile din fiecare raioane, unde este necesar suportul ONG în efectuarea screening-ului sistematic TB, vor fi determinate la ședința comună a instituțiilor medicale din domeniul asistenței medicale primare, serviciul ftiziopneumologie și ONG. Prioritate se va acorda localităților cu lipsa/insuficiența cadrelor medicale din AMP.



**Consimțământ informat**

**Subsemnatul/a** (*nume, prenume, patronimic*)

\_\_\_\_\_

1. Îmi exprim acordul pentru a mi se oferi informații privind tuberculoza

Da

Nu

2. Îmi exprim acordul pentru a răspunde la întrebările privind tuberculoza, adresate în conformitate cu următorul chestionar:

Nr.	Denumire chestionar	Răspuns	
		Da	Nu
1.	Screening la tuberculoză		

3. Îmi exprim acordul pentru a fi acompaniat de către echipa/reprezentantul ONG, către IMSP, pentru investigații suplimentare (examinare radiologică, microbiologică), în caz de necesitate.

4. Declar că sunt de acord, ca datele cu caracter personal privind starea mea de sănătate, să fie stocate, prelucrate și utilizate pentru facilitarea accesului la servicii oferite de către organizația neguvernamentală (denumirea organizației) \_\_\_\_\_

5. Confirm recepționarea pachetului informativ și motivațional.

**Semnătura subsemnatului/ei** \_\_\_\_\_

**Reprezentant ONG** Nume, prenume \_\_\_\_\_

Declar că nu voi divulga datele cu caracter personal ale persoanei care beneficiază de serviciile oferite de ONG.

**Semnătura reprezentant ONG** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

### Chestionarul în cadrul screening-ului la tuberculoză

Stimată doamnă / stimate domn,

Prin acest chestionar dorim să aflăm dacă aveți riscul îmbolnăvirii cu tuberculoză. Acest chestionar nu reprezintă un diagnostic medical. În cazul în care considerați că ați fost expus riscului de îmbolnăvire cu tuberculoză vă putem îndruma către serviciile medicale pentru o consultație medicală.

<b>Nume:</b>	<b>Prenume:</b>	<b>a.n.</b>
<b>Raion:</b>		
<b>Adresa (oraș, sat, str.):</b>		
<b>Nr. telefon:</b>		
<b>Date de contact a persoanei de încredere (rudă, prieten)</b>		
<b>Data, luna, anul screening-ului</b>		
Persoana din grupul cu risc (specificați):	<input type="checkbox"/> <b>Migrant extern</b>	
	<input type="checkbox"/> <b>Persoană adultă fără adăpost</b>	
<input type="checkbox"/> Persoană- contact din focar de tuberculoză <input type="checkbox"/> Persoană cu modificări pulmonare netratate <input type="checkbox"/> Persoană cu boli pulmonare cronice nespecifice <input type="checkbox"/> Persoană cu diabet zaharat <input type="checkbox"/> Persoană cu tulburări de sănătate mintală <input type="checkbox"/> Persoană care consumă droguri	<b>Persoană din teritorii cu acces redus la servicii de sănătate:</b>	
<input type="checkbox"/> Persoană care face abuz de alcool <input type="checkbox"/> Fumător activ	Altele (indicați):	
<b>Simptome (bifați)</b>	<b>Da</b>	<b>Nu</b>
Tuse mai mult de 2 săptămâni		
Scădere ponderală		
Transpirații nocturne		
Febră ( $\geq 38$ ) sau subfebrilitate (37,1 – 37.9)		
Dispnee în repaos sau la efort fizic minor		
Dureri în cutia toracică		
Sputa cu sânge		
<i>La prezența unui simptom se referă/acompaniază la medicul de familie/ftiziopneumolog pentru examinarea clinică cu inscripție în fișa/cartela medicală și includere în lista persoanelor care necesită examinare radiologică cu suportul ONG.</i>		
Denumirea instituției către care pacientul a fost referit (CS, CMF, OMF, Serviciul ftiziopneumologie)		
Examinat cu utilizarea echipamentului ultraportabil		
<b>În cazul semnelor sugestive la TB:</b>		
Data examenului radiologic		



TB confirmat		
--------------	--	--

Anexa nr. 7  
la dispoziția Ministrului Sănătății  
Nr. 25 din 21-01 2025

**Acordul informat al persoanei cu tuberculoză pentru serviciile de suport psiho-social oferite de organizația neguvernamentală**

Eu, subsemnatul/a \_\_\_\_\_, prin prezentul, îmi exprim acordul (consimțământul) de a fi evaluat privind necesitatea acordării serviciilor psihologice și/sau sociale și de a beneficia după caz de aceste servicii prestate de către ONG \_\_\_\_\_.

Am fost informat/ă despre spectrul serviciilor, caracterul și scopul acestora.

Declar că sunt de acord ca datele cu caracter personal privind starea mea de sănătate și informațiile aferente stării psihologice și sociale să fie colectate, înregistrate și păstrate conform legislației în vigoare.

Am înțeles tot ce mi s-a explicat, am avut posibilitatea să ofer întrebări de clarificare și să primesc răspunsuri clare.

**Data** \_\_\_\_\_

**Semnătura pacientului (reprezentantului legal)** \_\_\_\_\_

**Semnătura specialistului** \_\_\_\_\_

*Notă: Acordul informat va fi completat de către lucrătorii medicali și va fi păstrat în cartela medicală a persoanei, iar o copie va fi oferită reprezentantului organizației neguvernamentale care va acorda suport persoanei respective.*

**Bilet de trimitere**

pentru acordarea serviciilor de informare, educare și suport psiho-social pentru creșterea aderenței  
la tratament

<b>Nume, prenume</b>	
<b>Data, anul nașterii</b>	
<b>Localitatea</b>	
<b>Motivul referirii</b>	
<b>ONG către care se referă</b>	
<b>Data</b>	
<b>Semnătura medicului ftiziopneumolog</b>	



**Fișa de evaluare psihologică**

1. Nr de fișă \_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_
2. Numele și prenumele \_\_\_\_\_
3. Data nașterii \_\_\_\_\_ 3.1. Sexul: m \_\_ f \_\_
4. Domiciliu: rural \_\_ urban \_\_ 4.1. Tel. \_\_\_\_\_
5. Ocupația \_\_\_\_\_ Nivelul studiilor \_\_\_\_\_
6. Starea civilă \_\_\_\_\_
7. **Istoricul medical** ( dacă a mai fost bolnav de TB, cum s-a tratat, alte boli grave și comportamentul în tratament, experiența anterioară de aflare în tratament)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
8. **Evaluarea cunoștințelor persoanei despre tuberculoză** ( simptomele bolii, cauzele bolii, durata tratamentului, gravitatea bolii)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
9. **Evaluarea stărilor psihice** (screening-ul stărilor psihice care pot influența aderența în tratament, boală de sănătate mintală, deprimare emoțională, tentative de suicid, etc. )  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
10. **Evaluarea atitudinii față de boala** ( părerea despre aceea cum s-a îmbolnăvit)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
11. **Etapă de acceptare a bolii** (șoc, negarea, furia, depresia, adaptarea la diagnostic) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
12. **Evaluarea relației cu familia sau alte persoane apropiate** ( satisfăcătoare, bune, tensionate)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
13. **Evaluarea relațiilor cu personalul medical** ( satisfăcătoare, bune, tensionate, conflictuale, prietenoase)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
14. **Evaluarea comportamentelor riscante care pot influența aderența la tratament** (consum de substanțe psiho-actives, migrație etc)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
15. **Evaluarea presupuselor bariere în tratament** ( cereți părerea pacientului vizavi de ceea ce simte și gândește el)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
16. **Evaluarea etapei de schimbare a comportamentului** (precontemplare, contemplare, pregătire, acțiune, menținere)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Diagnosticul sănătății mintale/ concluzie consultativă:** (ex: sănătate mintală normală, tulburări neurologice, tulburări de personalitate, depresie, adicții, tulburări cognitive, agresivitate mărită, etc.)

---

**Lista problemelor identificate pentru intervenția psihologică**

---

---

---

---

*Ancheta pe baza de interviu se realizează face-to-face cu adresarea întrebărilor deschise, formulate în așa fel încât să fie la nivelul de înțelegere adecvat particularităților educaționale a pacientului, se desfășoară într-o singură convorbire între psiholog și pacient, fiind un interviu personal și de cercetare. Desfășurarea interviului are loc în cadrul unei încăperi confortabile, psihologul se prezintă personal, prezintă și explică obiectul și scopul completării fișei de evaluare psihologică.*

**Nume, prenume, semnătura psihologului** \_\_\_\_\_



**Fișa de evaluare socială**

1. Nr. de fișă \_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_

2. Numele și prenumele \_\_\_\_\_

3. Data nașterii \_\_\_\_\_ 3.1. Sexul: m \_\_ f \_\_

4. Domiciliu: rural \_\_ urban \_\_ 4.1. Tel. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ adresa \_\_\_\_\_

5. Ocupația \_\_\_\_\_ Studii \_\_\_\_\_

6. Starea civilă \_\_\_\_\_

Componența familiei:

Numele, prenumele	Data, luna, anul nașterii	Gradul de rudenie	Examen medical TB

**Condiții de trai** (cămin, apartament, casă la sol, numărul odăilor/suprafață)

\_\_\_\_\_

**Nivelul culturii sanitare**

\_\_\_\_\_

**Venitul familiei lunar, bunuri**

\_\_\_\_\_

**Angajare în câmpul muncii**

\_\_\_\_\_

**Migrația peste hotare în scop de lucru în ultimii 5 ani** (se solicită specificarea datelor privind plecarea peste hotare a interviuatului și/sau membrilor familiei)

\_\_\_\_\_

**Riscuri practicate în familie, boli asociate**

\_\_\_\_\_

**Probleme cu care se confruntă familia** (*medicale, financiare, psihologice, juridice, etc.*)

---

**Necesități, cerințe ale beneficiarului**

---

**Ajutoare de care au beneficiat de la serviciul de asistență socială, APL, ONG** (*tipul, perioada, volumul*)

---

**Concluzii**

---

**Recomandări**

---

**Nume, prenume, semnătura asistentului/lucrătorului social** \_\_\_\_\_



**Plan individualizat de asistență**

Nume, prenume \_\_\_\_\_

Domiciliul \_\_\_\_\_

Tipul și componența familiei \_\_\_\_\_

**Obiectivele asistenței:**

1. (ex. oferirea suportului psiho-social pentru menținerea în tratament TB etc.) \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

**Acțiuni / Durata / Persoana responsabilă**

Nr.	Problema	Acțiuni, soluții	Termen de realizare	Statutul realizării (în proces, stagnare, realizat)	Persoana responsabilă
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Data întocmirii \_\_\_\_\_

Responsabil (lucrător social/medical, manager de caz) \_\_\_\_\_

Beneficiar \_\_\_\_\_

**Indicatorii de performanță pentru activitățile de depistare țintă a TB implementate de către organizațiile neguvernamentale active în tuberculoză**

Nr.	Indicatorul	Dezagregarea	Frecvența colectării
1.	<b>Numărul persoanelor care au trecut screening-ul verbal</b> <i>(completați ancheta de screening)</i>	<b>Total</b> , dintre ei:	Trimestrial, anual
		Persoanele care fac abuz de alcool	
		Fumători activi	
2.	<b>Numărul persoanelor care au trecut examenul radiologic pentru TB</b>	<b>Total</b> , dintre ei:	Trimestrial, anual
		Migranți externi	
		Persoane adulte fără adăpost	
		Persoanele contacte din focarele de tuberculoză	
		Persoane cu modificări pulmonare netratate depistate în timpul radiografiei cutiei toracice	
		Persoane cu boli pulmonare cronice nespecifice	
		Persoanele cu diabet zaharat	
		Persoanele cu tulburări de sănătate mintală	
		Persoanele care fac abuz de alcool	
		Fumători activi	
		Persoane care consumă droguri	
3.	<b>Numărul persoanelor cu diagnostic prezumtiv de TB</b>	<b>Total</b> , dintre ei:	Trimestrial, anual
		Migranți externi	
		Persoane adulte fără adăpost	
		Persoanele contacte din focarele de tuberculoză	
		Persoane cu modificări pulmonare netratate depistate în timpul radiografiei cutiei toracice	
		Persoane cu boli pulmonare cronice nespecifice	
		Persoanele cu diabet zaharat	
		Persoanele cu tulburări de sănătate mintală	
		Persoanele care fac abuz de alcool	
		Fumători activi	
		Persoane care consumă droguri	
4.	<b>Numărul persoanelor cărora le-a fost confirmat diagnosticul de TB</b>	<b>Total</b> , dintre ei:	Trimestrial, anual
		Migranți externi	
		Persoane adulte fără adăpost	
		Persoanele contacte din focarele de tuberculoză	
		Persoane cu modificări pulmonare netratate depistate în timpul radiografiei cutiei toracice	
		Persoane cu boli pulmonare cronice nespecifice	
		Persoanele cu diabet zaharat	
		Persoanele cu tulburări de sănătate mintală	
		Persoanele care fac abuz de alcool	
		Fumători activi	
		Persoane care consumă droguri	
5.	<b>Numărul persoanelor care au început tratamentul tuberculozei</b>	<b>Total</b> , dintre ei:	Trimestrial, anual
		Migranți externi	
		Persoane adulte fără adăpost	
		Persoanele contacte din focarele de tuberculoză	

		Persoane cu modificări pulmonare netratate depistate în timpul radiografiei cutiei toracice	
		Persoane cu boli pulmonare cronice nespecifice	
		Persoanele cu diabet zaharat	
		Persoanele cu tulburări de sănătate mintală	
		Persoanele care fac abuz de alcool	
		Fumători activi	
		Persoane care consumă droguri	
6.	<b>Ponderea persoanelor cu tuberculoză identificate prin depistarea activă, cu suportul organizațiilor societății civile (%)</b>  <b>Ținta din PNRT pentru anul 2025 – 16%</b>	Numărător: Numărul de persoane cu tuberculoză din populația afectată-cheie, referiți de voluntarii comunității / organizațiile societății civile pentru diagnosticul și tratamentul tuberculozei Numitor: Numărul total de persoane cu tuberculoză notificată în aceeași perioadă	Anual



**Indicatorii de performanță pentru activitățile de informare, educare și suport psiho-social pentru creșterea aderenței la tratament, implementate de către organizațiile neguvernamentale active în domeniul tuberculozei**

Nr.	Indicatorul	Total, dintre		Frecvența colectării	
		Dezagregarea	TB DS		TB DR
1.	Numărul beneficiarilor acoperiți cu suport psiho-social	Persoane adulte fără adăpost			Trimestrial, anual
		Persoanele care primesc tratament TB și în ultima lună au cel puțin 3 doze omise nemotivat			
		Persoanele cu risc evaluat /sau cu abandon al tratamentului TB în anamneză			
		Persoanele cu TB în detenție și eliberate din detenție			
		Persoanele cu TB care consumă droguri, inclusiv pe durata spitalizării			
		Persoanele cu TB cu abuz de alcool, inclusiv pe durata spitalizării			
		Altele (specificați motivul/grupul)			
2.	Numărul beneficiarilor acoperiți cu DOT	Persoane adulte fără adăpost			
		Persoanele care primesc tratament TB și în ultima lună au cel puțin 3 doze omise nemotivat			
		Persoanele cu risc evaluat /sau cu abandon al tratamentului TB în anamneză			
		Persoanele cu TB în detenție și eliberate din detenție			
		Persoanele cu TB care consumă droguri, inclusiv pe durata spitalizării			
		Persoanele cu TB cu abuz de alcool, inclusiv pe durata spitalizării			
		Altele (specificați motivul/grupul)			
3.	Numărul beneficiarilor care sunt aderenți la tratament	Persoane adulte fără adăpost			
		Persoanele care primesc tratament TB și în ultima lună au cel puțin 3 doze omise nemotivat			
		Persoanele cu risc evaluat /sau cu abandon al tratamentului TB în anamneză			
		Persoanele cu TB în detenție și eliberate din detenție			
		Persoanele cu TB care consumă droguri, inclusiv pe durata spitalizării			
		Persoanele cu TB cu abuz de alcool, inclusiv pe durata spitalizării			
		Altele (specificați motivul/grupul)			

4.	Numărul beneficiarilor neaderenți sau care au fost pierduți din supraveghere	Persoane adulte fără adăpost		
		Persoanele care primesc tratament TB și în ultima lună au cel puțin 3 doze omise nemotivat		
		Persoanele cu risc evaluat /sau cu abandon al tratamentului TB în anamneză		
		Persoanele cu TB în detenție și eliberate din detenție		
		Persoanele cu TB care consumă droguri, inclusiv pe durata spitalizării		
		Persoanele cu TB cu abuz de alcool, inclusiv pe durata spitalizării		
		Altele (specificați motivul/grupul)		
5.	Numărul beneficiarilor care au decedat	Persoane adulte fără adăpost		
		Persoanele care primesc tratament TB și în ultima lună au cel puțin 3 doze omise nemotivat		
		Persoanele cu risc evaluat /sau cu abandon al tratamentului TB în anamneză		
		Persoanele cu TB în detenție și eliberate din detenție		
		Persoanele cu TB care consumă droguri, inclusiv pe durata spitalizării		
		Persoanele cu TB cu abuz de alcool, inclusiv pe durata spitalizării		
		Altele (specificați motivul/grupul)		
6.	Numărul beneficiarilor care au încheiat cu succes tratamentul	Persoane adulte fără adăpost		
		Persoanele care primesc tratament TB și în ultima lună au cel puțin 3 doze omise nemotivat		
		Persoanele cu risc evaluat /sau cu abandon al tratamentului TB în anamneză		
		Persoanele cu TB în detenție și eliberate din detenție		
		Persoanele cu TB care consumă droguri, inclusiv pe durata spitalizării		
		Persoanele cu TB cu abuz de alcool, inclusiv pe durata spitalizării		
		Altele (specificați motivul/grupul)		